





## KATALOG EINLAGENROHLINGE

STAND: 2023/10



Rette den Fuß!







## Mit Expertise zum Erfolg

SPRINGER ist ein heimatverbundenes Familienunternehmen in der 5. Generation und heute Europas ältester Einlagenhersteller. Die wirksame medizinische Einlage ist die Basis unseres Handelns. Dazu verfügen wir über technisches und handwerkliches Know-how, Erfindergeist und Innovationskraft – alles mit Liebe zum Detail.

Wir rüsten Sie im Orthopädiehandwerk und als qualifizierte Fußexperten mit funktionellen Einlagenrohlingen aus, damit bei Ihnen indikationsgenaue Sonderanfertigungen nach Maß entstehen. Und das **just-in-time**, wenn Sie es wünschen.

Der vorliegende Expresskatalog bietet Ihnen einen Überblick aller SPRINGER-Einlagenrohlinge, die Sie innerhalb weniger Tage zur Weiterverarbeitung im Hause haben – für den optimalen Workflow in Ihrer Werkstatt.


In jedem SPRINGER-Produkt steckt Sicherheit für Sie: Zertifizierung nach MPG 13485:2016, dermatologisch geprüfte Weichschäume, MDR-konforme Materialien und jahrzehntelang bewährte Leistenformen – biomechanisch und sensomotorisch. Sie können sich auf uns verlassen!

Berlin, Oktober 2023

Frank Hepper



## SERVICEGARANTIEN







## INHALTE

SLIM-LINE	6	Dunne Einlagenrohlinge
STABLE-LINE	14	Stabile Einlagenrohlinge
FLEX-LINE	28	Teilelastische Einlagenrohlinge
CARBON-LINE	44	Ultraleichte Einlagenrohlinge
Z-LINE	54	Zonenstützende Einlagenrohlinge
IMPULSE-LINE	58	Sensomotorische Einlagenrohlinge
ANATOMY-LINE	66	Anatomisch funkionelle Einlagenrohlinge
KIDS-LINE	70	Kinder-Einlagenrohlinge
FAST-LINE	76	Schuhbodenadaptierte Einlagenrohlinge
SPRINGOSOFT-LINE	94	Antistaub Weichschaum-Einlagenrohlinge
SOFT-LINE	104	Klassische Weichschaum-Einlagenrohling
MEMORY-LINE	112	PU-Weichschaum-Einlagenrohlinge
CORK-LINE	124	Kork-Leder Einlagenrohlinge
ESD-LINE	140	Baumustergeprüfte Einlagenrohlinge
SERVICE	146	Persönlich & Digital

SPRINGER EXPRESSLAGER 5



## SLIM-LINE

# Dünne Einlagenrohlinge

 die in jeden Schuh passen und chique aussehen.





## **SLIM-LINE Unterbau Damen**

Der dünne stützende Unterbau mit flexibler Ferse für Damenschuhe



Herstellernummer: 005 4L 262 110 0 004 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 12 DAMEN**

- √ Leistenform hohe Sprengung
- √ Stabiler Kern, fersenfrei
- √ Carbofutter langsohlig, schwarz
- √ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Pumps, Business, Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

	Berlen-Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, schmal
<b>Decke</b>	Berlen combi H4 einseitig natur
O Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Carbofutter langsohlig, schwarz

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



#### **EXPRESS**LAGER

## **SLIM-LINE Unterbau Unisex**

Der dünne stützende Unterbau



Herstellernummer: 005 4L 263 110 0 004 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 12 UNISEX**

- √ Leistenform niedrige Sprengung, Fersenmulde
- √ Stabiler Kern, fersenfrei
- ✓ Carbofutter langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Business, Allround

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	Berlen-Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Berlen combi H4 einseitig natur
O Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbofutter langsohlig, schwarz

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



## **SLIM-LINE Polster X-Static**

Der stabil stützende Einlagenrohling mit antibakteriellem Silbertextil



Herstellernummer: 008 4L 862 629 2 002 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 23**

- √ Leistenform niedrige Sprengung und flache Ränder, Unisex
- ✓ Stabiler Kern mit weichen Rändern
- √ Futter Carbotherm langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Pumps, Business, Allround, Metatarsalgie

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Weichbettung langsohlig und Weichbettung Vorfußbereich

unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex grau 1,2 mm
() Umrissform	langsohlig, schmal
<b>⊘</b> Decke	Lunasoft SL violett/schwarz 2 mm (40° Shore A); Ballenpolster Springolon haut 3 mm (15° Shore A) + X-Static
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Carbotherm langsohlig, schwarz

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





## **SLIM-LINE Polster Rindleder**

Der dünne Pumpseinlagenrohling mit anatomischer Pelotte und Rindleder floralgeprägt



Herstellernummer: 005 4L 262 515 1 002 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 12 DAMEN**

- √ Leistenform hohe Sprengung
- √ Stabiler Kern, fersenfrei
- √ Futter Carbotherm langsohlig, schwarz
- Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Pumps, Business, Metatarsalgie

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Weichbettung Vorfußbereich

Unterbau	Berlen-Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, schmal
<b>O</b> Decke	Ballenpolster Springolon haut 3 mm (15° Shore A) + Rindleder schwarz floral geprägt
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbotherm langsohlig, schwarz

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



## **SLIM-LINE Polster Schlange**

Der dünne Pumpseinlagenrohling mit anatomischer Pelotte im Schlangendesign



Herstellernummer: 005 4L 262 806 1 002 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 12 DAMEN**

- √ Leistenform hohe Sprengung
- ✓ Stabiler Kern, fersenfrei
- √ Futter Carbotherm langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Pumps, Business, Metatarsalgie

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Weichbettung Vorfußbereich

	Berlen-Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, schmal
<b>O</b> Decke	Ballenpolster Springolon haut 3 mm (15° Shore A) + LEDA Python
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbotherm langsohlig, schwarz

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





## **SLIM-LINE Unterbau Polster**

Der dünne stützende Unterbau mit Weichpolsterung



Herstellernummer: 011 4L 161 302 0 004 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 11**

- √ Leistenform niedrige Sprengung und flache Ränder
- √ Stabiler Kern mit weichen Rändern
- √ Carbofutter langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Ballerinas, Business, Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Weichbettung langsohlig

	doppelt Ultrafit 0,8 mm + Berlen Flex weiß 1,8 mm
① Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Springolon haut 1,5 mm (15° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Carbofutter langsohlig, schwarz

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

## STABLE-LINE

# Stabile Einlagenrohlinge

 die das Längsgewölbe bei jeder Belastung stützen.







## **STABLE-LINE Polster Schwarz Rindleder**

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Weichpolster und perforiertem Rindleder in Unisexform



Herstellernummer: 025 4L 363 427 2 013 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 30**

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- √ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- √ Futter Aquiline, schwarz
- √ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Weichbettung langsohlig

	Spritzgusskern weiß SK 1 + Berlen-Flex schwarz 1,0 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>©</b> Decke	Lunalastik schwarz 3 mm (25° Shore A) + Rindleder natur anperforiert 1,0 mm
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Aquiline halbsohlig, schwarz

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





### **STABLE-LINE Polster Microleder**

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Weichpolster und Microlederbezug in Unisexform



Herstellernummer: 025 4L 363 736 2 013 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 30**

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- √ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- ✓ Futter Aquiline, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Weichbettung langsohlig

	Spritzgusskern weiß SK 1 + Berlen-Flex schwarz 1,0 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Lunalastik schwarz 3 mm (25° Shore A) + Microleder
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Aquiline halbsohlig, schwarz

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



## **STABLE-LINE Unterbau**

Der stabil stützende Unterbau in Unisexform



Herstellernummer: 023 4L 363 126 0 013 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 30**

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- √ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- √ Futter Aquiline, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

	Spritzgusskern weiß SK 1
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Berlen-Flex schwarz 1,0 mm
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Aquiline halbsohlig, schwarz

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





## **STABLE-LINE Unterbau Korkfutter**

Der stabil stützende Kork-Unterbau in Unisexform



Herstellernummer: 023 4L 363 126 0 121 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 30**

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- √ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- √ Korkfutter 1 mm halbsohlig
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

	Spritzgusskern weiß SK 1
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Berlen-Flex schwarz 1,0 mm
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Korkfutter 1 mm halbsohlig

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



## **STABLE-LINE Module Microleder**

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Modulpolstern und Microlederbezug in Unisexform



Herstellernummer: 023 4L 363 845 2 013 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 30**

- √ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- √ Futter Aquiline, schwarz
- √ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Allround, Metatarsalgie

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Weichbettung Vorfußbereich

	Spritzgusskern weiß SK 1
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Ballen- und Fersenpolster Springolon Plus 3 mm (10° Shore A) + Microleder
○ Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/     Sonstiges	Aquiline halbsohlig, schwarz

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





## **STABLE-LINE Microleder**

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Microlederbezug in Unisexform



Herstellernummer: 023 4L 363 923 2 013 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 30**

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- √ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- ✓ Futter Aquiline, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Ohne Zusätze

	Spritzgusskern weiß SK 1
① Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Orthotherm gelocht + Microleder
O Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Aquiline halbsohlig, schwarz

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



## **STABLE-LINE Sandwich Microleder**

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Sandwichpolster und Microlederbezug in Unisexform



Herstellernummer: 025 4L 363 742 2 013 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 30**

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- √ Futter Aquiline, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Weichbettung langsohlig

	Spritzgusskern weiß SK 1
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>℃</b> Decke	Lunatec motion grau 2 mm (10° Shore A) + Frelen weiß 3 mm (25° Shore A) + Microleder
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Aquiline halbsohlig, schwarz

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





## **STABLE-LINE** Weichpolster Microleder

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Weichpolster und glattem Microlederbezug in Unisexform.



Herstellernummer: 025 4L 363 762 2 120 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 30**

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- √ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- √ Futter Aquiline, silver
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Hallux Rigidus

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Weichbettung langsohlig

<b>⊕</b> Unterbau	Spritzgusskern weiß SK 1
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Frelen weiß 3 mm (25° Shore A) + Microleder glatt
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Aquiline halbsohlig, silver

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



## **STABLE-LINE Rigidus**

Der stabil stützende Unterbau mit Rigidusfeder in Unisexform



Herstellernummer: 026 4L 363 126 0 005 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 30**

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- Stabiler Spritzgusskern mit Rigidusfeder, fersenfrei, dünne Ränder
- √ Futter Aquiline langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Hallux Rigidus

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Rigidusfeder

	Spritzgusskern weiß SK 2
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Berlen-Flex schwarz 1,0 mm
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Aquiline langsohlig, schwarz

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08



#### **EXPRESS**LAGER

## **STABLE-LINE Rigidus Polster Microleder**

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Rigidusfeder, Weichpolster und Microlederbezug in Unisexform



Herstellernummer: 027 4L 363 743 2 005 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 30**

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- √ Stabiler Spritzgusskern mit Rigidusfeder, fersenfrei, dünne Ränder
- √ Futter Aquiline langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Hallux Rigidus

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Rigidusfeder und Weichbettung langsohlig

	Spritzgusskern weiß SK 2
① Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Springersorb schiefer 3 mm (8° Shore A) + Microleder
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Aquiline langsohlig, schwarz

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



## **STABLE-LINE Polster Haut Rindleder**

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Weichpolster und perforiertem Rindleder



Herstellernummer: 014 4L 563 400 2 014 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 18**

- ✓ Leistenform ausgeprägte Längsgewölbestütze, Fersenmulde
- √ Stabiler Spritzgusskern, flexible Ferse
- √ Futter Paraskin halbsohlig, brandy
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 180°C

#### ANWENDUNG

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Weichbettung langsohlig

	Spritzgusskern gelb 1803
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>©</b> Decke	Frelen haut 3 mm (25° Shore A) + Rindleder natur anperforiert 1,0 mm
○ Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Paraskin halbsohlig, brandy

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





## FLEX-LINE

# Teilelastische Einlagenrohlinge

- ermöglichen besten Tragekomfort. Sie sparen Zeit, da das Kernsystem bereits ab 80° C verformbar ist.





## **FLEX-LINE Leder Fersensporn Schmal**

Der stützende Einlagenrohling mit weichbettender Fersenspornentlastung für Damen



Herstellernummer: 009 4L 563 511 2 012 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 24**

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung, schmale Ausführung
- Teilelastischer Verspannungskern mit Fersenspornaussparung
- ✓ Carbofutter halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Fersenspornausnehmung/
-polster und Weichpolster langsohlig

	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>⊘</b> Decke	Lunalastik schwarz 3 mm (25° Shore A); Fersenpolster Springolon Plus 3 mm (10° Shore A) + Kalbleder natur geprägt 0,8 - 1,0 mm
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Carbofutter halbsohlig, schwarz

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





## **FLEX-LINE Leder Fersensporn**

Der stützende Einlagenrohling mit weichbettender Fersenspornentlastung



Herstellernummer: 009 4L 473 511 2 012 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 24**

- √ Leistenform niedrige Sprengung
- Teilelastischer Verspannungskern mit Fersenspornaussparung
- ✓ Carbofutter halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Fersensporn

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Fersenspornausnehmung/ -polster und Weichpolster langsohlig

	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>⊘</b> Decke	Lunalastik schwarz 3 mm (25° Shore A); Fersenpolster Springolon Plus 3 mm (10° Shore A) + Kalbleder natur geprägt 0,8 - 1,0 mm
O Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Carbofutter halbsohlig, schwarz

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





## **FLEX-LINE Unterbau Fersensporn**

Der stützende Unterbau mit weichbettender Fersenspornentlastung



Herstellernummer: 009 4L 473 310 0 012 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 24**

- √ Leistenform niedrige Sprengung
- Teilelastischer Verspannungskern mit Fersenspornaussparung
- ✓ Carbofutter halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Fersensporn

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Fersenspornausnehmung/-polster

Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	halbsohlig, Unisex
<b>©</b> Decke	Fersenpolster Springolon Plus 3 mm (10° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges</li></ul>	Carbofutter halbsohlig, schwarz

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





## **FLEX-LINE Microleder Fersensporn**

Der stützende Einlagenrohling mit weichbettender Fersenspornentlastung



Herstellernummer: 009 4L 473 757 2 012 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 24**

- √ Leistenform niedrige Sprengung
- √ Teilelastischer Verspannungskern mit Fersenspornaussparung
- √ Carbofutter halbsohlig, schwarz
- √ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Fersensporn

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Fersenspornausnehmung/ -polster und Weichpolster langsohlig

	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>⊘</b> Decke	Lunalastik orange 3 mm (25° Shore A); Fersenpolster Springolon Plus 3 mm + Microleder
O Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Carbofutter halbsohlig, schwarz

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08



## FLEX-LINE Fersensporn Microleder glatt

Der stützende Einlagenrohling mit Fersenspornentlastung sand



Herstellernummer: 009 4L 473 766 2 139 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 26**

- √ Leistenform niedrige Sprengung
- Teilelastischer Verspannungskern mit Fersenspornaussparung
- √ Futter Aquiline halbsohlig, silver
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Fersensporn

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Fersenspornausnehmung/ -polster und Weichpolster langsohlig

Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Frelen weiß 3 mm (25° Shore A); Fersenmodul Springersorb schiefer 3 mm + Microleder glatt
O Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Aquiline silver halbsohlig, Fersenloch gestanzt

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





## FLEX-LINE Plantarfaszie

Der stützende Einlagenrohling mit weichbettender Plantarfaszienentlastung



Herstellernummer: 009 4L 563 626 2 017 00000



AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 27**

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- Teilelastischer Verspannungskern mit Fersenspornaussparung
- Futter Carbotherm halbsohlig, schwarz
- √ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Fersensporn

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersenspornausnehmung/ -polster und Weichpolster langsohlig

<b>⊕</b> Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>⊘</b> Decke	Lunasoft SL schwarz/weiß 3 mm (40° Shore A); Module Zellkaut- schuk schwarz 5 mm, Polster Springolon Plus 3 mm (10° Shore A) + Microfaser
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Carbotherm halbsohlig, schwarz, Fersensporn

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

SCHALIG



## **FLEX-LINE Microkork Fersensporn**

Der dünne Kork-Bettungseinlagenrohling mit Fersenspornentlastung, Weichpolster und Microfaserbezug



Herstellernummer: 009 4L 473 805 2 049 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 28 MICROKORK**

- √ Leistenform niedrige Sprengung, Fersenmulde
- Teilelastischer Verspannungskern bis unter die Pelotte
- √ Microkorkfutter 2 mm langsohlig
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn, Allround

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Fersenspornausnehmung/-polster und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Springogum
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Microkork 2 mm langsohlig, Fersensporn

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten





### **FLEX-LINE Leder**

Der teilelastisch stützende Einlagenrohling mit festem Leder



Herstellernummer: 009 4L 563 009 2 000 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 28**

- √ Leistenform niedrige Sprengung, Fersenmulde, schmale Ausführung
- √ Teilelastischer Verspannungskern bis unter die Pelotte
- ✓ Ohne Futter
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Ohne Zusätze

unterbau Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	PU-Leder 2,0 - 2,2 mm
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **FLEX-LINE Polster Microfaser**

Der teilelastisch stützende Einlagenrohling mit Weichpolster und Microfaserbezug



Herstellernummer: 009 4L 563 805 2 000 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 28**

- √ Leistenform niedrige Sprengung, Fersenmulde, schmale Ausführung
- √ Teilelastischer Verspannungskern bis unter die Pelotte
- ✓ Ohne Futter
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Weichbettung langsohlig

	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>Q</b> Decke	Springogum
○ Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





## **FLEX-LINE Microkork Microfaser Schmal**

Der dünne Kork-Bettungseinlagenrohling mit Versteifung, Weichpolster und Microfaserbezug



Herstellernummer: 009 4L 563 805 2 008 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 28 MICROKORK**

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung, Fersenmulde, schmale Ausführung
- Teilelastischer Verspannungskern bis unter die Pelotte
- √ Microkorkfutter 2 mm langsohlig
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

<b>⊕</b> Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Springogum
O Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Microkork 2 mm langsohlig

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten





### **FLEX-LINE Microkork Microfaser**

Der dünne Kork-Bettungseinlagenrohling mit Versteifung, Weichpolster und Microfaserbezug



Herstellernummer: 009 4L 473 805 2 008 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 28 MICROKORK**

- √ Leistenform niedrige Sprengung, Fersenmulde
- √ Teilelastischer Verspannungskern bis unter die Pelotte
- √ Microkorkfutter 2 mm langsohlig
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Springogum
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Microkork 2 mm langsohlig

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



# **FLEX-LINE Polster orange Microleder**

Der teilelastisch stützende Einlagenrohling mit Weichpolster orange und Microlederbezug



Herstellernummer: 005 4L 564 734 2 010 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 17**

- √ Leistenform niedrige Sprengung und dünn auslaufende Ränder
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern
- √ Futter Carbotherm halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Weichbettung langsohlig

	Berlen-Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, breit
<b>O</b> Decke	Lunalastik orange 3 mm (25° Shore A) + Microleder
○ Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbotherm halbsohlig, schwarz

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08









# Ultraleichte Einlagenrohlinge

- mit denen Sie schmerz- oder sportartspezifisch versorgen.





# **CARBON-LINE Schmetterling**

Der sehr dünne und stabil stützende Unterbau mit Schmetterlingsfeder



Herstellernummer: 006 4L 013 111 0 040 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 13 SCHMERZ**

- √ Leistenform niedrige Sprengung
- √ Stabiler Carbonkern, dünn
- √ Schmetterlingsfeder

#### ANWENDUNG

Hallux Rigidus, Metatarsalgie

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Rigidusfeder

g Unterbau	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Orthotherm gelocht
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Breitform, Schmetterlingsfeder

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





# **CARBON-LINE Rigidus**

Der sehr dünne und stabil stützende Unterbau mit Rigidusfeder



Herstellernummer: 006 4L 013 111 0 022 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 13 SCHMERZ**

- √ Leistenform niedrige Sprengung
- √ Stabiler Carbonkern, dünn
- ✓ Rigidusfeder

#### **ANWENDUNG**

Hallux Rigidus

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Rigidusfeder

<b>⊕</b> Unterbau	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Orthotherm gelocht
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Breitform, Rigidusfeder versteift

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





# **CARBON-LINE Rigidus links**

Der sehr dünne und stabil stützende Mix-Unterbau mit Rigidusfeder links



Herstellernummer: 006 4L 013 111 0 026 00000



AUFBAU



- √ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Stabiler Carbonkern, dünn
- ✓ Rigidusfeder im Mix



Hallux Rigidus, Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Rigidusfeder

	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>Decke</b>	Orthotherm gelocht
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Breitform, links Rigidusfeder versteift, rechts ohne Rigidusfeder

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**







# **CARBON-LINE Rigidus rechts**

Der sehr dünne und stabil stützende Mix-Unterbau mit Rigidusfeder rechts



Herstellernummer: 006 4L 013 111 0 025 00000



#### AUFBAU

#### **KERNSYSTEM 13 SCHMERZ**

- √ Leistenform niedrige Sprengung
- √ Stabiler Carbonkern, dünn
- √ Rigidusfeder im Mix

#### ANWENDUNG

Hallux Rigidus, Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Rigidusfeder

<b>⊕</b> Unterbau	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Orthotherm gelocht
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Breitform, links ohne Rigidusfeder, rechts Rigidusfeder versteift

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





# **CARBON-LINE Rückfußspange**

Der sehr dünne und stabil stützende Unterbau mit leichter Carbon-Rückfußspange.



Herstellernummer: 006 4F 013 111 0 023 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 13 SCHMERZ**

- √ Leistenform niedrige Sprengung
- √ Stabiler Carbonkern, dünn
- ✓ ohne Rigidusfeder

#### ANWENDUNG

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>Decke</b>	Orthotherm gelocht
O Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Breitform, ohne Rigidusfeder

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





## **CARBON-LINE Sport**

Der sehr dünne und federnd stützende Unterbau für enge Sportschuhe



Herstellernummer: 006 4L 13S 115 0 097 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 13 SPORT**

- √ Leistenform niedrige Sprengung
- √ Stabiler Carbonkern, dünn
- Basis V flexibel
- Sportversion teilelastisch

#### ANWENDUNG

Sport, Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

Tunterbau	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Berlen combi H12
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Breitform, Sport1323

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **CARBON-LINE Fußball**

Der sehr dünne und federnd stützende Unterbau für Fußballschuhe mit losem Weichpolster und Textilbezug



Herstellernummer: 006 4L 13F 908 7 057 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 13 SPORT**

- √ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Stabiler Carbonkern, dünn
- ✓ Fußballversion teilelastisch

#### **ANWENDUNG**

Sport

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Weichbettung langsohlig

Unterbau	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
() Umrissform	langsohlig, schmal
<b>O</b> Decke	Berlen combi H12 + Springolon schwarz 1,5 mm (15° Shore A) + Cool-Meg Champ
○ Pelotte	Pelotte lose, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Schmalform, Fußball, Decke lose

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





### **CARBON-LINE Bike & Reiten**

Der sehr dünne und federnd stützende Unterbau für enge Sportschuhe



Herstellernummer: 006 4L 263 111 0 024 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 13 SPORT**

- √ Leistenform niedrige Sprengung
- √ Stabiler Carbonkern, dünn
- √ Knieregulator

#### **ANWENDUNG**

Sport

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Weichbettung langsohlig

Tunterbau	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Orthotherm gelocht
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Breitform, Fahrrad

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

# **Z-LINE**

# Zonenstützende Einlagenrohlinge

mit denen Sie einzelne Segmente des
Fußes je nach Indikation stabilisieren.





### **Z-LINE Unterbau Teilelastisch**

Der feste schalige Unterbau stoßdämpfend



Herstellernummer: 018 4L K05 111 1 052 00000



#### AUFBAU



#### KERNSYSTEM EZ

- √ Leistenform Schale mit medialer und lateraler Anstützung
- Teilelastischer Verspannungskern stoßdämpfend
- √ Geeignet f
  ür Alltag und Sport
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Sport, Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

<b>⊕</b> Unterbau	Berlen Flex blau 1,2 mm + Berlen Flex anthrazit 1,4 mm
() Umrissform	langsohlig, Viertelschale
<b>Decke</b>	Orthotherm gelocht
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	EZ, flexibel

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



#### **EXPRESS**LAGER

### **Z-LINE Unterbau Stabil**

Der feste schalige Unterbau sprunggelenkstabilisierend



Herstellernummer: 018 4L K05 111 1 053 00000



#### AUFBAU



#### KERNSYSTEM EZ

- √ Leistenform Schale mit medialer und lateraler Anstützung
- Teilelastischer Verspannungskern sprunggelenkstabilisierend
- √ Geeignet f
  ür Alltag und Sport
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Sport, Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

unterbau	Berlen Flex blau 1,2 mm + Berlen Flex anthrazit 1,4 mm
() Umrissform	langsohlig, Viertelschale
<b>Q</b> Decke	Orthotherm gelocht
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	EZ, stabil

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**







### IMPULSE-LINE Dünn

Der dünne Schaleneinlagenrohling mit sensomotorischen Impulspunkten



Herstellernummer: 001 4L 730 619 2 002 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 17**

- ✓ Leistenform mit sensomotorischen Impulspunkten, Schale und Zehensteg
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern
- ✓ Futter Carbotherm langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Sensomotorisch, Sport, Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Berlen- Flex grau 1,2 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Lunasoft SL citrus/schwarz 2 mm (40° Shore A) + Microfaser
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Carbotherm langsohlig, schwarz

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08



### **IMPULSE-LINE Modul**

Der weichbettende Schaleneinlagenrohling mit sensomotorischen Impulspunkten



Herstellernummer: 007 4L 730 631 1 002 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 17**

- ✓ Leistenform mit sensomotorischen Impulspunkten, Schale und Zehensteg
- √ Teilelastischer Verspannungskern
- √ Futter Carbotherm langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Sensomotorisch, Comfort, Metatarsalgie

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Berlen-Flex weiß 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Orthosoft weiß 3 mm (40° Shore A); Fersen-und Vorfußpolster Springolon haut 3 mm (15° Shore A) + Microfaser
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbotherm langsohlig, schwarz

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **IMPULSE-LINE Soft**

Der weichbettende Schaleneinlagenrohling mit sensomotorischen Impulspunkten



Herstellernummer: 309 2L 128 000 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 128**

- ✓ Schalen-Leistenform mit sensomotorischen Impulspunkten
- ✓ EVA-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm tiefgezogen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Sensomotorisch, Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations- / Pronationskeil

	Springosoft35 weiß 15 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Senkfuß, Tibialis anterior/posterior Syndrom, Hallux rigidus



### **IMPULSE-LINE Combi**

Die weichbettende Schaleneinlagenrohling mit sensomotorischen Impulspunkten



Herstellernummer: 300 2L 128 000 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 138**

- ✓ Schalen-Leistenform mit sensomotorischen Impulspunkten
- ✓ EVA-Combi-Schaum vulkanisiert in  $52^{\circ} + 25^{\circ}$  Shore A
- ✓ Zweischichtig 14 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Sensomotorisch, Sport, Comfort, Metatarsalgie

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

<b>⊕</b> Unterbau	Diapower 14 orange/schwarz 14 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

Knick-Senk-Spreizfuß, Senkfuß, Tibialis anterior/ posterior Syndrom, Hallux rigidus



### **IMPULSE-LINE Kids Stabil**

Der feste Schaleneinlagenrohling mit sensomotorischen Impulspunkten für Kinder



Herstellernummer: 020 3L 30L 620 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 5430**

- ✓ Schalen-Leistenform mit sensomotorischen Impulspunkten
- Teilelastischer Verspannungskern mit weichen Rändern
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Sensomotorisch, Kinder

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

unterbau Unterbau	Berlen Flex anthrazit 1,4 mm + Berlen Flex rot 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Lunasoft SL gelb 3 mm (40° Shore A) + Microfaser
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges</li></ul>	ohne

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

Knick-Plattfuß, postoperative Versorgung



### **IMPULSE-LINE Kids Soft**

Der weichbettende Schaleneinlagenrohling mit sensomotorischen Impulspunkten für Kinder



Herstellernummer: 306 3L 30L 000 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 130**

- ✓ Schalen-Leistenform mit sensomotorischen Impulspunkten
- ✓ EVA-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm tiefgezogen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Sensomotorisch, Kinder

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

	Springosoft35 blau 15 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>Decke</b>	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

Knick-Plattfuß, postoperative Versorgung



# ANATOMY-LINE







### **ANATOMY-LINE Anatomisch Stützend**

Der anatomisch funktionelle Einlagenrohling



Herstellernummer: 030 4L W01 853 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM WO**

- ✓ anatomische Ausformung der Fußbereiche im Oberflächenprofil
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern
- geeignet für Alltag und Sport
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 80°C

#### ANWENDUNG

Sensomotorisch, Sport, Comfort, Metatars algie

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Berlen Flex schwarz 1,4 mm + Berlen Flex rot 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Springolon schwarz 1,5 mm (15° Shore A) + Microleder Bio Eco
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)



#### **EXPRESS**LAGER

### **ANATOMY-LINE Anatomisch Soft**

Der anatomisch funktionelle Einlagenrohling



Herstellernummer: 306 2L W02 000 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU WO**

- ✓ anatomische Ausformung der Fußbereiche im Oberflächenprofil
- √ EVA-Schaum in 35° Shore A
- √ Einschichtig 15 mm tiefgezogen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Sensomotorisch, Sport, Comfort, Metatarsalgie

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

	Springosoft35 blau 15 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

# KIDS-LINE

# Kinder-Einlagenrohlinge

- in stützender, bettender und schaliger Ausführung. Ideal abgestimmt auf die kindliche Fußanatomie.





### **KIDS-LINE Polster Microfaser**

Der feste Schaleneinlagenrohling mit Supinationsstütze und blauer Decke für Kinder



Herstellernummer: 020 3L 38L 661 0 000 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 51**

- √ Schalen-Leistenform mit integrierter Supinationsstütze
- √ Stabiler Verspannungskern mit weichen Rändern
- ✓ Leichte Quergewölbestütze
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### ANWENDUNG

Kinder, Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Berlen Flex anthrazit 1,4 mm + Berlen Flex rot 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Orthosoft blau 2,5 mm (40° Shore A) + Microfaser blau
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Plattfuß, Klumpfuß, Postoperative Versorgung, schwere kontrakte Fußdeformitäten





### **KIDS-LINE Polster Microfaser Schmal**

Der feste Schaleneinlagenrohling mit Supinationsstütze und blauer Decke für Kinder



Herstellernummer: 020 3L 37L 661 0 000 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 51**

- ✓ Schalen-Leistenform mit integrierter Supinationsstütze
- √ Stabiler Verspannungskern mit weichen Rändern
- ✓ Leichte Quergewölbestütze
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Kinder

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Berlen Flex anthrazit 1,4 mm + Berlen Flex rot 1,8 mm
() Umrissform	langsohlig, schmal
<b>O</b> Decke	Orthosoft blau 2,5 mm (40° Shore A) + Microfaser blau
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges</li></ul>	ohne

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

Knick-Plattfuß, Klumpfuß, Postoperative Versorgung, schwere kontrakte Fußdeformitäten





#### **EXPRESS**LAGER

### **KIDS-LINE Polster Kunterbunt**

Der feste Schaleneinlagenrohling mit Supinationsstütze und bunter Decke für Kinder



#### Herstellernummer: 002 3L 38L 217 0 003 00000



#### AUFBAU



#### **KERNSYSTEM 50**

- ✓ Schalen-Leistenform mit integrierter Supinationsstütze
- √ Stabiler Verspannungskern mit weichen Rändern
- ✓ Futter Versteifungsvlies halbsohlig
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

#### **ANWENDUNG**

Kinder

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Berlen- Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex grau 1,2 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Orthosoft kunterbunt 2,5 mm (35° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Berlen combi H4 halbsohlig,

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

Knick-Plattfuß, Klumpfuß, Postoperative Versorgung, schwere kontrakte Fußdeformitäten

# FAST-LINE

# Schuhbodenadaptierte Einlagenrohlinge

zur Weichbettung allround einsetzbar.Sie sparen 3-5 Minuten Schleifzeit pro Paar.









### **FAST-LINE** Fußbett

Der schuhbodenadaptierte Weichpolster-Bettungseinlagenrohling



Herstellernummer: 302 2L 901 000 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6063**

- Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- √ Vorschliff Korn 60, Feinschliff Korn 220

#### ANWENDUNG

Fersensporn, Comfort

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

	Lunatec Press 1 weiß 15 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





### FAST-LINE Fußbett FINN

Der schuhbodenadaptierte Weichpolster-Bettungseinlagenrohling für Finnschuhe



Herstellernummer: 302 2L 901 000 1 016 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6083**

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- ✓ Vorschliff Korn 60, Feinschliff Korn 220

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn, Comfort

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- / Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 1 weiß 15 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



## **FAST-LINE** Microleder glatt

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling mit Microlederbezug



Herstellernummer: 302 2L 901 131 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6063**

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- Einschichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- √ Vorschliff Korn 60, Feinschliff Korn 220

#### **ANWENDUNG**

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

	Lunatec Press 1 weiß 15 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Microleder glatt vorverklebt
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/     Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





### **FAST-LINE Leda**

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling mit abwischbarem Ledabezug



Herstellernummer: 302 2L 901 103 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6063**

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- ✓ Vorschliff Korn 60, Feinschliff Korn 220

#### **ANWENDUNG**

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 1 weiß 15 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	LEDA anperforiert vorverklebt
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **FAST-LINE Microfaser**

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling mit Microfaserbezug



Herstellernummer: 302 2L 901 106 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6063**

- Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- √ Vorschliff Korn 60, Feinschliff Korn 220

#### ANWENDUNG

Comfort

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 1 weiß 15 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Microliner braun vorverklebt
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





### **FAST-LINE Microkork Fußbett**

Der schuhbodenadaptierte Weichpolster-Bettungseinlagenrohling



Herstellernummer: 303 2L 901 000 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6263**

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- √ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 16 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

	Lunatec Press 2 weiß 10 mm + Microkork 6 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **FAST-LINE Microkork Microfaser**

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling mit Microfaserbezug



Herstellernummer: 303 2L 901 106 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6263**

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- √ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 16 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 2 weiß 10 mm + Microkork 6 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Microliner braun vorverklebt
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





### **FAST-LINE Microkork Leda**

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling mit abwischbarem Ledabezug



Herstellernummer: 303 2L 901 103 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6263**

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- √ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 16 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 2 weiß 10 mm + Microkork 6 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>©</b> Decke	LEDA anperforiert vorverklebt
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **FAST-LINE Microkork schwarz**

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling schwarz



Herstellernummer: 370 2L 901 000 1 000 00000

6363-00



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6363**

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- √ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- Zweischichtig 16 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 2 weiß 10 mm + Microkork schwarz 6 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





### **FAST-LINE Microcork schwarz Microleder**

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling schwarz mit Microlederbezug geprägt



Herstellernummer: 370 2L 901 123 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6363**

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 16 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 2 weiß 10 mm + Microkork schwarz 6 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Microleder vorverklebt
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/     Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **FAST-LINE Microkork 2-ZONEN**

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling für Alltag und Sport



Herstellernummer: 353 2L 901 239 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6663**

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- √ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Diabetes / Rheuma, Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations- / Pronationskeil

	Microkork weiß 10 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Sportosoft combi 1 perforiert (40° Shore A + 20° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





### **FAST-LINE Microkork Blau**

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling für Alltag und Sport



Herstellernummer: 353 2L 901 229 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6663**

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- √ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

	Microkork weiß 10 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Sportosoft blau 5 mm perforiert (30° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

SCHALIG



### **FAST-LINE Microkork FINN**

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling für Finnschuhe



Herstellernummer: 353 2L 901 228 1 016 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6663**

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- √ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

∀ Unterbau	Microkork weiß 10 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Sportosoft haut 5 mm perforiert (30° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK, abweichender Leisten

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





### **FAST-LINE Unterbau**

Der schuhbodenadaptierte schalige Bettungsunterbau



Herstellernummer: 302 2L 903 000 0 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6184**

- ✓ Schalen-Leistenform mit extra breitem Vorfuß
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- ✓ Vorschliff Korn 60, Feinschliff Korn 220

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn, Diabetes / Rheuma, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

	Lunatec Press 1 weiß 15 mm
() Umrissform	langsohlig, Bequem breit
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **FAST-LINE Natural**

Der Bettungseinlagenrohling mit Natural-Funktion für Sportund Freizeitschuhe



Herstellernummer: 354 2L 902 123 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 6463**

- ✓ Universal-Leistenform mit Rillentechnologie
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- √ Vorschliff Korn 60, Feinschliff Korn 220

#### **ANWENDUNG**

Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 1 apricot 15 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Microleder vorverklebt
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/     Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



## SPRINGOSOFT-LINE

# Antistaub Weichschaum-Einlagenrohlinge

- in vielen Formen und Farben, dermatologisch getestet. Sie konfigurieren die Weichbettung nach Ihrer Philosophie.







### SPRINGOSOFT-LINE HK Blau

Der flachgedrückte Bettungseinlagenrohling mit Versteifung blau perforiert



Herstellernummer: 355 2L 860 233 1 024 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 8063**

- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm flachgedrückt tiefgezogen
- Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn, Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

<b>⊕</b> Unterbau	Springosoft50 Kork 12 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Springosoft 4 mm perforiert (30° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, mit HK, plattgedrückt

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





### SPRINGOSOFT-LINE HK Blau Spezial

Der flachgedrückte Bettungseinlagenrohling mit Versteifung blau perforiert



Herstellernummer: 356 2L 860 233 1 050 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 8263**

- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm flachgedrückt tiefgezogen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn, Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Springosoft40 weiß 12 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Springosoft 4 mm perforiert (30° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, plattgedrückt, abweichende Leistengröße

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **SPRINGOSOFT-LINE HK Fersensporn**

Der Bettungseinlagenrohling mit weichbettender Fersenspornentlastung



Herstellernummer: 356 2L 860 221 1 053 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 8261**

- Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn, Sport, Comfort

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil, Fersenspornausnehmung/ -polster und Weichbettung langsohlig

	Springosoft40 weiß 12 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Sportolight weiß 5 mm (18° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, mit HK, abweichende Leistengröße, Fersensporn

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





### **SPRINGOSOFT-LINE HK Polster Microleder**

Der flachgedrückte Bettungseinlagenrohling mit Versteifung orange-schwarz



Herstellernummer: 356 2L 860 696 1 050 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 8263**

- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm flachgedrückt tiefgezogen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn, Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Springosoft40 weiß 12 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Springosoft orange 4 mm (30°Shore A) + Microleder
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, mit HK, plattgedrückt, abweichende Leistengröße

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



## SPRINGOSOFT-LINE HK Polster Microleder glatt

Der flachgedrückte Bettungseinlagenrohling mit Versteifung sand



Herstellernummer: 359 2L 860 763 1 050 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 8363**

- Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 50° Shore A
- Unterbau 9 mm flachgedrückt tiefgezogen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn, Sport, Comfort

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Springosoft50 Kork 9 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Springosoft weiß 4 mm (30° Shore A) + Microleder glatt
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, mit HK, plattgedrückt, abweichende Leistengröße

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





### **SPRINGOSOFT-LINE HK Blau Classic**

Der Bettungseinlagenrohling mit Versteifung blau perforiert



Herstellernummer: 365 2L BRT 233 2 009 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 223**

- Breit-Leistenform mit aktiver Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 8 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn, Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Springosoft40 weiß 8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Springosoft27 4 mm perforiert (30° Shore A)
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, mit HK, abweichende Deckengröße

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





### SPRINGOSOFT-LINE HK FINN

Der Bettungseinlagenrohling mit Versteifung für Finnschuhe



Herstellernummer: 365 2L FIN 242 2 001 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 223**

- ✓ Breit-Leistenform mit aktiver Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 8 mm tiefgezogen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Springosoft40 weiß 8 mm
() Umrissform	langsohlig, FINN
<b>O</b> Decke	Springosoft27 6 mm perforiert (30° Shore A)
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, mit HK

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

# SOFT-LINE

# Klassische Weichschaum-Einlagenrohlinge

- die über ausreichendes Bettungsmaterialvolumen verfügen. Für den Handwerker geeignet, der am Produkt arbeiten möchte.







### **SOFT-LINE Sandwich Weiß-Rot**

Der Bettungseinlagenrohling mit Memory-Schaum-Sandwichdecke für Risikofüße



Herstellernummer: 313 6L 414 641 0 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 414**

- √ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- ✓ EVA-Schaum in 52° Shore A
- ✓ Unterbau 10 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Diabetes / Rheuma, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

	Sportofit weiß 10 mm
() Umrissform	langsohlig, Bequem
<b>O</b> Decke	Sportolight weiß 5 mm (18° Shore A) + Springolon Plus 3 mm (10° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/     Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





### **SOFT-LINE Sandwich Haut-Blau**

Der Bettungseinlagenrohling mit vulkanisiertem Sandwichpolster



Herstellernummer: 305 2L FIN 200 1 023 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 443**

- ✓ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- √ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm flachgedrückt tiefgezogen
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

		Microkork 12 mm
-	() Umrissform	langsohlig, FINN
	<b>⊘</b> Decke	Diapower 7 7 mm (30° Shore A + 18° Shore A)
	○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
	<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK, plattgedrückt

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **SOFT-LINE Combi**

Der Bettungseinlagenrohling aus einer vulkanisierten EVA-Combi



Herstellernummer: 300 2L BRT 000 1 008 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 133**

- Breit-Leistenform mit aktiver Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Combi-Schaum vulkanisiert in 52° + 25° Shore A
- ✓ Zweischichtig 14 mm tiefgezogen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Sport, Comfort

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- / Pronationskeil

Unterbau	Diapower 14 orange/schwarz 14 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK, abweichende Deckengröße

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



SCHALIG





### **SOFT-LINE Leder**

Der Bettungseinlagenrohling mit perforiertem Rindleder aasrauh



Herstellernummer: 312 2L BRT 406 2 002 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 203**

- Breit-Leistenform mit aktiver Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Schaum in 52° Shore A
- ✓ Unterbau 8 mm und Innengelenkkeil 6 mm tiefgezogen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn, Comfort

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- / Pronationskeil

	Sportofit braun 8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Frelen weiß 3 mm (25° Shore A) + Rindleder aasrauh perforiert 1,0 mm
○ Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	mit Keil, ohne HK

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08



#### **EXPRESS**LAGER

### **SOFT-LINE FINN Leder**

Der Bettungseinlagenrohling mit perforiertem Rindleder aasrauh für Finnschuhe



Herstellernummer: 312 2L FIN 406 2 002 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 203**

- ✓ FINN-Leistenform mit aktiver Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Schaum in 52° Shore A
- ✓ Unterbau 8 mm und Innengelenkkeil 6 mm tiefgezogen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn, Comfort

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- / Pronationskeil

	Sportofit braun 8 mm
() Umrissform	langsohlig, FINN
<b>O</b> Decke	Frelen weiß 3 mm (25° Shore A) + Rindleder aasrauh perforiert 1,0 mm
O Pelotte	Pelotte fest
<ul><li>HK/Keil/Futter/ Sonstiges</li></ul>	mit Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



# MEMORY-LINE

# PU-Weichschaum-Einlagenrohlinge

– für alle, denen Weichpolsterung mit hoher Rückstellkraft wichtig ist.







### **MEMORY-LINE HK Polster**

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Versteifung und EVA-Polster



Herstellernummer: 349 2M BRT 249 1 001 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 707**

- ✓ Normal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- √ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- √ Mehrschichtig mit Versteifung geschäumt
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Black Power Polyurethan- Schaum
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, mit HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





### **MEMORY-LINE HK Modul Polster**

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Versteifung und losen Modulen



Herstellernummer: 349 2M BRT 249 1 061 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 707**

- ✓ Normal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- √ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- √ Mehrschichtig mit Versteifung geschäumt
- Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Black Power Polyurethan- Schaum
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, Module lose

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

SCHALIG



### **MEMORY-LINE HK Nubuk**

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Versteifung und Nubuk-Bezug



Herstellernummer: 349 2M BRT 664 1 001 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 707**

- Normal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- √ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- Mehrschichtig mit Versteifung geschäumt
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

<b>⊕</b> Unterbau	Black Power Polyurethan- Schaum
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	EVA beige 1,5 mm (25° Shore A) + Nubuk beige hell
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/     Sonstiges	ohne Keil, mit HK

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





## **MEMORY-LINE HK X-Meg**

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Versteifung und X-Meg-Bezug



Herstellernummer: 349 2M BRT 665 1 001 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 707**

- ✓ Normal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- √ Mehrschichtig mit Versteifung geschäumt
- Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Black Power Polyurethan- Schaum
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A) + X-Meg schwarz
O Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, mit HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



## **MEMORY-LINE HK Modul X-Meg**

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Versteifung und losen Modulen



Herstellernummer: 349 2M BRT 667 1 061 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 707**

- ✓ Normal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- √ Mehrschichtig mit Versteifung geschäumt
- Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Black Power Polyurethan- Schaum
langsohlig, Unisex
EVA weiß 1,5 mm (25° Shore A) + X-Meg schwarz
ohne Pelotte, mit Druck
ohne Keil, mit HK, Module lose

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





### **MEMORY-LINE HK Microfaser**

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Versteifung und Microfaserbezug



Herstellernummer: 349 2M BRT 725 1 001 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 707**

- ✓ Normal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- √ Mehrschichtig mit Versteifung geschäumt
- Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Black Power Polyurethan- Schaum
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A) + Microfaser beige
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, mit HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **MEMORY-LINE FINN Unterbau**

Der Bettungsunterbau aus PU-Schaum für Finnschuhe



Herstellernummer: 349 2M FIN 249 0 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 708**

- √ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- √ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Mehrschichtig ohne Versteifung geschäumt
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Comfort

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- / Pronationskeil

<b>⊕</b> Unterbau	Black Power Polyurethan- Schaum
() Umrissform	langsohlig, FINN
<b>O</b> Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





### **MEMORY-LINE FINN Polster**

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit EVA-Polster für Finnschuhe



Herstellernummer: 349 2M FIN 249 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 708**

- ✓ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- √ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- √ Mehrschichtig ohne Versteifung geschäumt
- Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

Unterbau	Black Power Polyurethan- Schaum
() Umrissform	langsohlig, FINN
<b>O</b> Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A)
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/     Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **MEMORY-LINE FINN Nubuk**

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Nubuk-Bezug für Finnschuhe



Herstellernummer: 349 2M FIN 664 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 708**

- √ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- √ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- Mehrschichtig ohne Versteifung geschäumt
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Comfort

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

Unterbau	Black Power Polyurethan- Schaum
() Umrissform	langsohlig, FINN
<b>©</b> Decke	EVA beige 1,5 mm (25° Shore A) + Nubuk beige hell
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08





## **MEMORY-LINE FINN X-Meg**

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit X-Meg-Bezug für Finnschuhe



Herstellernummer: 349 2M FIN 665 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 708**

- ✓ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- √ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- √ Mehrschichtig ohne Versteifung geschäumt
- Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

Unterbau	Black Power Polyurethan- Schaum
() Umrissform	langsohlig, FINN
<b>O</b> Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A) + X-Meg schwarz
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

# CORK-LINE

# Kork-Leder-Einlagenrohlinge

– für alle, die auf Naturprodukte und bewährte Formen schwören.







### **CORK-LINE HK Leder**

Der Kork-Bettungseinlagenrohling mit Versteifung und mildem Blankleder



Herstellernummer: 801 1L 063 017 1 001 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 327**

- √ Breit-Leistenform mit Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Naturkork mit Zellulose-Versteifung
- ✓ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

	Naturkork Unterbau 327
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Ortho Blankleder 2,0 - 2,2 mm
O Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, mit HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





### **CORK-LINE HK Polster Rindleder**

Der Kork-Bettungseinlagenrohling mit Versteifung, EVA-Polster und perforiertem Rindleder



Herstellernummer: 801 1L BRT 400 1 001 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 327**

- √ Breit-Leistenform mit Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Naturkork mit Zellulose-Versteifung
- ✓ Unterbau gegossen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

	Naturkork Unterbau 327
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Frelen haut 3 mm (25° Shore A) + Rindleder natur anperforiert 1,0 mm
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, mit HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **CORK-LINE HK Blankleder**

Der Kork-Bettungseinlagenrohling mit Versteifung und festem Blankleder



Herstellernummer: 804 1L 063 004 1 001 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU EV4**

- √ Breit-Leistenform mit Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Naturkork mit HK-Versteifung
- ✓ Unterbau 8 mm verpresst
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusatz Supinations-/Pronationskeil

	Presskork 8 mm
() Umrissform	langsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	Blankleder fest 2,25 mm
O Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, mit HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





## **CORK-LINE HK Naturkork Fußbett**

Der Kork-Bettungsunterbau mit Versteifung



Herstellernummer: 801 1M 327 000 1 001 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 327**

- √ Breit-Leistenform mit Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Naturkork mit Zellulose-Versteifung
- ✓ Unterbau gegossen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

Unterbau	Naturkork Unterbau 327
() Umrissform	halbsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	ohne
O Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, mit HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

SCHALIG



## **CORK-LINE Naturkork Fußbett Kinder**

Der Kork-Bettungsunterbau für Kinder



# Herstellernummer: 800 3M 260 000 0 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 260**

- √ Breit-Leistenform mit Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Naturkork
- ✓ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Allround, Kinder

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

	Naturkork Unterbau 260
() Umrissform	halbsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	ohne
O Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





### **CORK-LINE Naturkork Fußbett**

Der Kork-Bettungsunterbau für Erwachsene



#### Herstellernummer: 800 1M 260 000 1 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 260**

- √ Breit-Leistenform mit Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Naturkork
- ✓ Unterbau gegossen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

	Naturkork Unterbau 260
() Umrissform	halbsohlig, Unisex
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **CORK-LINE SBS Modulunterbau**

Der schalige Kork-Kautschuk-Bettungsunterbau



Herstellernummer: 805 1M SBS 000 0 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU SBS1**

- ✓ Schalen-Leistenform mit medialer und lateraler Anstützung, Cuboidstütze
- ✓ Kork-Kautschuk
- √ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Sport, Comfort

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

	Elvax Kork Unterbau
() Umrissform	Halbschale
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**







## **CORK-LINE Moduldecke weiß**

Die schalige Moduldecke aus EVA-Schaum passend zum SBS-Unterbau



DECKE	HERSTELLERNUMMER	GRÖSSEN
BS 10 – ohne	999 1M SBS 219 0 000 00000	3 - 14
BS 13 – Microleder schwarz	999 1M SBS 768 0 000 00000	3 - 14

#### AUFBAU



#### **KEIN UNTERBAU**

#### **ANWENDUNG**

Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

	kein Unterbau
() Umrissform	Halbschale
<b>O</b> Decke	BS Decke weiß 30° Shore A
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





## **CORK-LINE Moduldecke schwarz**

Die schalige Moduldecke aus EVA-Schaum passend zum SBS-Unterbau



DECKE	HERSTELLERNUMMER	GRÖSSEN
BS 20 – ohne	999 1M SBS 203 0 000 00000	3 - 14
BS 21 –Microfaser orange	999 1M SBS 601 0 000 00000	3 - 14

#### AUFBAU



#### **KEIN UNTERBAU**

#### **ANWENDUNG**

Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

	kein Unterbau
() Umrissform	Halbschale
<b>O</b> Decke	BS Decke schwarz 20° Shore A
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



### **CORK-LINE SBS Duo verklebt**

Der schalige Kork-Kautschuk-Bettungsunterbau mit verklebter Moduldecke aus EVA-Schaum



# Herstellernummer: 805 1M SBS 219 0 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU SBS1**

- ✓ Schalen-Leistenform mit medialer und lateraler Anstützung, Cuboidstütze
- ✓ Kork-Kautschuk
- ✓ Unterbau gegossen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

	Elvax Kork Unterbau
() Umrissform	Halbschale
<b>O</b> Decke	BS Decke weiß 30° Shore A
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/     Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

#### INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08



## **CORK-LINE SBS Duo verklebt Fersensporn**

Der schalige Kork-Kautschuk-Bettungseinlagenrohling mit Fersenspornentlastung



#### Herstellernummer: 805 1M SBS 219 0 019 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU SBS1**

- √ Schalen-Leistenform mit medialer und lateraler Anstützung, Cuboidstütze
- √ Kork-Kautschuk Rohling mit Fersenspornaussparung
- ✓ Unterbau gegossen
- Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 81

#### ANWENDUNG

Sport, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze Fersenspornausnehmung

	Elvax Kork Unterbau
() Umrissform	Halbschale
<b>Decke</b>	BS Decke weiß 30° Shore A
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK, Fersensporn

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

SENSOMOTORISCH



### **CORK-LINE Birkenform Schmal**

Der schalige Kork-Kautschuk-Bettungseinlagenrohling halbsohlig schmal



Herstellernummer: 805 1M KB2 000 0 000 00000



#### AUFBAU



#### **UNTERBAU KB2**

- Birken-Leistenform schmal mit medialer und lateraler Anstützung, Cuboidstütze
- ✓ Kork-Kautschuk
- √ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

	Elvax Kork Unterbau
() Umrissform	halbsohlig, Viertelschale schmal
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





### **CORK-LINE Birkenform Breit**

Der schalige Kork-Kautschuk-Bettungseinlagenrohling halbsohlig breit



#### Herstellernummer: 805 1M KB1 000 0 000 00000



#### AUFBAU



- √ Birken-Leistenform breit mit medialer und lateraler Anstützung, Cuboidstütze
- √ Kork-Kautschuk
- ✓ Unterbau gegossen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Allround

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

Unterbau	Elvax Kork Unterbau
() Umrissform	halbsohlig, Viertelschale breit
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	ohne Keil, ohne HK

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**



# ESD-LINE



# Baumustergeprüfte Einlagenrohlinge & Schuhe

 die Sie gegebenenfalls auf verschiedene Indikationen zurichten.









## ESD-LINE Basic FINN 15/20

Der ESD-fähige Bettungseinlagenrohling mit Bezug baumustergeprüft



MATERIAL	HERSTELLERNUMMER	GRÖSSEN
15 mm	316 5L EFI 109 1 001 00000	35 - 44
20 mm	317 5L EFI 109 1 001 00000	45 - 50

#### AUFBAU



#### **UNTERBAU 153**

- ✓ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- ✓ SPRINGOSTATIC-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Einschichtig 15/20 mm tiefgezogen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### **ANWENDUNG**

Fersensporn, Diabetes /Rheuma, ESD-Arbeitsschuh, Comfort

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Alle Zusätze für die Grundposition abrechenbar

	Springostatic schwarz 15 mm
() Umrissform	langsohlig, FINN breit
<b>Decke</b>	SAFETY-Decke
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Decke lose

BAUMUSTERGEPRÜFT gemäß DGUV 112-191

ВААК💆

**C**OFRA®

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

BAUMUSTERGEPRÜFT gemäß DGUV 112-191

BAAK 🤰

COFRA



## ESD-LINE Basic Bequem 15/20

Der ESD-fähige Bettungseinlagenrohling mit Bezug baumustergeprüft



MATERIAL	HERSTELLERNUMMER	GRÖSSEN
15 mm	316 5L 154 109 1 001 00000	35 - 44
20 mm	317 5L 154 109 1 001 00000	45 - 50

### AUFBAU



#### **UNTERBAU 154**

- √ Breite Bequem-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- SPRINGOSTATIC-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Einschichtig 15/20 mm tiefgezogen
- √ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

#### ANWENDUNG

Fersensporn, Diabetes /Rheuma, ESD-Arbeitsschuh, Comfort

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Alle Zusätze für die Grundposition abrechenbar

	Springostatic schwarz 15 mm
() Umrissform	langsohlig, Bequem breit
<b>O</b> Decke	SAFETY-Decke
○ Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	Decke lose

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**





### **ESD-CLASS Halbschuh Diabetes**

Der Prophylaxe & Therapieschuh für Problem- und Risikofüße baumustergeprüft



Herstellernummer: 989 9M 001 000 0 002 00000



#### AUFBAU



#### **SAFETY**

- √ Sicherheitsklasse 3
- ✓ XXL-Volumen für DAF
- ✓ Für Problem- und Risikofüße konzipert
- ✓ Rutschhemmende Laufsohle nach Klassifizierung SRC

#### ANWENDUNG

Diabetes / Rheuma, ESD-Arbeitsschuh

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

	Safety-Schuh S3
() Umrissform	Bequem
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	schwarz

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



### **ESD-CLASS Boot Diabetes**

Der Prophylaxe & Therapieschuh für Problem- und Risikofüße baumustergeprüft



Herstellernummer: 989 9M 002 000 0 002 00000



#### AUFBAU



#### **SAFETY**

- √ Sicherheitsklasse 3
- ✓ XXL-Volumen für DAF
- ✓ Für Problem- und Risikofüße konzipert
- ✓ Rutschhemmende Laufsohle nach Klassifizierung SRC

#### ANWENDUNG

Diabetes / Rheuma, ESD-Arbeitsschuh

#### **ABRECHNUNGSHINWEISE**

Zusätze offen

	Safety-Schuh S3
() Umrissform	Bequem
<b>O</b> Decke	ohne
○ Pelotte	ohne
<ul><li>HK/Keil/Futter/</li><li>Sonstiges</li></ul>	schwarz

#### **INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08**

angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



# Persönlich & Digital

unser Anspruch ist es zuverlässig zu sein.







NORD-OST: Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt Nord, Berlin, Brandenburg, Hamburg | NORD-WEST: Bremen, Niedersachsen-West, NRW-Nord | OST: Sachsen-Anhalt-Süd, Niedersachsen Süd-Ost, Thüringen, Sachsen | WEST: NRW-Süd, Hessen, Rheinland-Pfalz Nord | SÜD-WEST: Saarland, Hessen-Süd, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz Süd | SÜD-OST: Bayern (Zahlen auf der Karte entsprechen den Postleitzahlengebieten)



# PERSÖNLICHE BERATUNG



**Heiko Schreiter** LEITUNG VERTRIEB + OST 0176 - 563 103 59





**Boris Hermsen** KEY ACCOUNT MANAGEMENT

**4**9 (0) 30 - 49 00 03 - 77  $\ oxdot$  boris.hermsen@springer-berlin.de



**Donatus Dalbert** NORD-WEST

**1** 0151 - 108 225 25 **\** 030 - 49 00 03 - 12  $\ oxdot$  donatus.dalbert@springer-berlin.de



Marco Müller NORD-OST

**1** 0170 - 34 55 319

**1** 0176 - 563 103 63 **\** 030 - 49 00 03 - 12



**Pascal Adolf** WEST

**1** 0176 - 563 103 68 **\** 030 - 49 00 03 - 13

□ pascal.adolf@springer-berlin.de



**Christian Baumann** 

SÜD-OST

**1** 0176 - 563 103 64 **4** 030 - 49 00 03 - 20



Andreas Schäuble

SÜD-WEST

**1** 0176 - 563 103 67 **\** 030 - 49 00 03 - 13



**Unsere Servicezeiten** 


Mo - Do 7:30 - 17:30 Uhr Fr 7:30 - 16:30 Uhr






# BESTELLUNG DIGITAL

BESTELLUNG IM SPRINGER-WEBSHOP







- Filtermöglichkeiten nach Funktion HMV PG, Material, Anwendung, Form, Einlagenkollektion oder Einkaufspreis
- 2 Ergebnisliste mit Preisinformation (nur bei Login)
- 3 Detailseite mit allen Produktinfos zum Aufbau, Indikationen und Abrechnungshinweisen
- 4 Einfache Bestellung verschiedener Größen pro Modell
- 5 Musteranforderung online
- 6 Login mit Ihrer SPRINGER-Kundennummer und Bestellhistorie

► <a href="https://shop.springer-berlin.de">https://shop.springer-berlin.de</a>










### BESTELLUNG DIGITAL

ANBINDUNG PER WHEEL-IT EDI

# Optimieren Sie die Performance in der gesamten Prozesskette!



- Schnittstelle für den elektronischen Austausch von
  - eArtikelstamm Immer auf dem neuesten Stand
  - eBestellung Schneller übermittelt & verarbeitet
  - eRechnung Papierlos und jederzeit abrufbar
- Anbindung über Ihre Einkaufsgemeinschaft oder direkt über wheel-it

# EINKAUFSGEMEINSCHAFTEN DIREKT Sanitätshaus Aktuell AG Unser Lächeln hilft ... und weitere Partner



Sprechen Sie uns an für weitere Beratung!



SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52
D - 13407 Berlin

+49 (0)30 - 49 00 03 - 0

www.springer-berlin.de

shop.springer-berlin.de

shop.springer-berlin.de

